

มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย



การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค



เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มความถี่การทำความสะอาด คัดทิ้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ เพิ่มเติม

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ หากเพิ่งกลับให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พัก เพื่อเฝ้าอาการ 14 วัน

การเปิดประตูเข้าออกอาคาร หรือห้องน้ำค้างไว้ ค้างจุดรับส่งสินค้าออนไลน์ภายนอก อาคารเพื่อลดการสัมผัส



ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล การล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย

การคัดกรองการเข้าอาคาร ด้วยการแจ้ง ข้อมูลสุขภาพและการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบว่า เดินทางจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือ มีอาการป่วย มีไข้ (37.5 c ขึ้นไป) แนะนำ พบแพทย์ และไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร

Social Distancing จัดที่นั่งเว้นระยะห่างจากกัน เช่น ห้องประชุม พื้นที่รับประทานอาหาร

Teleconference จัดอุปกรณ์สำหรับการประชุมแบบทางไกล

3 การเตรียมพร้อม กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือกรณีจำเป็นต้องปิดพื้นที่อุทยาน



จัดเตรียมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของหน่วยงาน และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนกับบุคลากรในหน่วยงาน



เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานจากที่บ้าน จัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร คัดทิ้งโปรแกรม ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และทดสอบการใช้งานจริง



สำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า หรือแหล่งพลังงานตลอดเวลา รายการของเสียหรือวัสดุเป็นอันตรายที่ต้องเคลื่อนย้าย ส่งกำจัด รวมถึงกรณีต้องเข้าพื้นที่เพื่อการ ประสานงานในช่วงการปิดพื้นที่อาคาร



ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Email ของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินของ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า อวก. (cs@sciencepark.or.th)

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาด หรือพบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่

สามารถติดต่อได้ที่

(1) นายสนัด วงศ์ทวิทอง

รองผอ.อวก.
☎ 08 1466 2313

✉ sanat@nstda.or.th

(2) นางสาวปิยวดี สิมพิพรรร

ผจก.งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
☎ 08 9669 2080

✉ piyavadee@nstda.or.th

(3) นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิ์ทอง

ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
☎ 08 1318 7532

✉ chompoo@nstda.or.th

(4) นางสาววิภา วรรณสารภ

ผอ.อวก.
☎ 08 1866 7639

✉ suwipa@nstda.or.th



หากพบผู้ติดเชื้อ ภายใน อวก.



ประกาศและแจ้งปิด อาคารทันที



ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข

การคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Screening Against the Spread of COVID-19

คัดกรองผู้เข้าพื้นที่โดยเครื่องวัดไข้ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด)
Body temperature screening by using infrared thermometer

อุณหภูมิร่างกายปกติ

ติดสติ๊กเกอร์ผ่าน
 ร่วมกิจกรรมได้

Normal Body Temperature

Pass the check point with a "Passed" sticker



อุณหภูมิร่างกายปกติ

แต่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)
 กรอกแบบฟอร์มและแนะนำให้พบแพทย์
 และงดร่วมกิจกรรม

**Normal Body Temperature
 But Traveled from the Risk Areas
 for COVID-19**

(according to Notification of the
 Ministry of Public Health)
 Fill out Self-Screening Form and
 be advised to go for medical
 care, and not to attend the activity



อุณหภูมิร่างกายสูง

(มีไข้มากกว่า 37.5 °C)

แนะนำให้พบแพทย์
 และงดร่วมกิจกรรม

**High Body Temperature
 (>37.5 °c)**

Be advised to go for
 medical care, and
 not to attend
 the activity



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย



02-564-7000 ต่อ 6011 - 6012



E-mail : sms@nstda.or.th